

PROJEKTER

Gehrungswinkel HORIOS L LED


24h online konfigurieren und
bestellen!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




L-Form (Zutreffende Beleuchtungssituation bitte ankreuzen!)

Abstrahlrichtung

☐ Lichtaustritt nach unten innen (Innenwinkel)



☐ Lichtaustritt nach unten aussen (Aussenwinkel)



- es müssen immer die Gesamtlängen eingetragen werden (inkl. allfälliger Endkappen und Überstände)
- die Ansicht der Mass-Skizze ist immer von oben

Gesamtlänge

Länge A: mm

Länge B: mm


Gehrungswinkel

∠ AB:

Endkappen (bei 90° Schnitt)

- ☐ mit Endkappe bei Profil A
- ☐ mit Endkappe bei Profil B

Mass-Skizze (Ansicht von oben!)



PROJEKTER

Gehrungswinkel HORIOS L LED


24h online konfigurieren und
bestellen!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




U-Form (Zutreffende Beleuchtungssituation bitte ankreuzen!)

Abstrahlrichtung

☐ Lichtaustritt nach unten innen (Innenwinkel)



☐ Lichtaustritt nach unten aussen (Aussenwinkel)



- i**
- es müssen immer die Gesamtlängen eingetragen werden (inkl. allfälliger Endkappen und Überstände)
 - die Ansicht der Mass-Skizze ist immer von oben


Gesamtlänge

Länge A: mm

Länge B: mm

Länge C: mm

Mass-Skizze (Ansicht von oben!)



Gehrungswinkel

✂ AB:

✂ BC:


Endkappen (bei 90° Schnitt)

- ☐ mit Endkappe bei Profil A
- ☐ mit Endkappe bei Profil C


Rechteck-Form (Zutreffende Beleuchtungssituation bitte ankreuzen!)

Abstrahlrichtung

☐ Lichtaustritt nach unten innen (Innenwinkel)



☐ Lichtaustritt nach unten aussen (Aussenwinkel)




Gesamtlänge

Länge A:	mm
Länge B:	mm
Länge C:	mm
Länge D:	mm

i

- es müssen immer die Gesamtlängen eingetragen werden (inkl. allfälliger Endkappen und Überstände)
- die Ansicht der Mass-Skizze ist immer von oben

Mass-Skizze (Ansicht von oben!)



Gehrungswinkel

AB:
BC:
CD:
DA: