

PROJEKTER

Gehrungswinkel VENO / MIAMI


24h online konfigurieren und bestellen!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




L-Form (Zutreffende Beleuchtungssituation bitte ankreuzen!)

Abstrahlrichtung


☐ Lichtaustritt nach oben (Innenwinkel)




☐ Lichtaustritt nach oben (Innenwinkel)




☐ Lichtaustritt nach unten (Aussenwinkel)




☐ Lichtaustritt nach unten (Aussenwinkel)




☐ Lichtaustritt nach innen (Innenwinkel)




☐ Lichtaustritt nach innen (Innenwinkel)



☐ Lichtaustritt nach aussen (Aussenwinkel)



☐ Lichtaustritt nach aussen (Aussenwinkel)



- i**
- es müssen immer die Gesamtlängen eingetragen werden (inkl. allfälliger Endkappen und Überstände)
 - die Ansicht der Mass-Skizze ist immer von oben

Gesamtlänge



Länge A: mm

Länge B: mm


Gehrungswinkel

AB:

Kabelaustritte (Zutreffendes bitte ankreuzen)



Mass-Skizze (Ansicht von oben!)



Endkappen (bei 90° Schnitt)

- ☐ mit Endkappe bei Profil A
- ☐ mit Endkappe bei Profil B

Standardkonfektion:
Kabelaustritt KA1 oder KA2

PROJEKTER

Gehrungswinkel VENO / MIAMI


24h online konfigurieren und bestellen!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




U-Form (Zutreffende Beleuchtungssituation bitte ankreuzen!)

Abstrahlrichtung


☐ Lichtaustritt nach oben (Innenwinkel)




☐ Lichtaustritt nach oben (Innenwinkel)




☐ Lichtaustritt nach unten (Aussenwinkel)




☐ Lichtaustritt nach unten (Aussenwinkel)




☐ Lichtaustritt nach innen (Innennwinkel)




☐ Lichtaustritt nach innen (Innennwinkel)



☐ Lichtaustritt nach aussen (Aussenwinkel)



☐ Lichtaustritt nach aussen (Aussenwinkel)



- i**
- es müssen immer die Gesamtlängen eingetragen werden (inkl. allfälliger Endkappen und Überstände)
 - die Ansicht der Mass-Skizze ist immer von oben

Gesamtlänge


Länge A:	mm
Länge B:	mm
Länge C:	mm

Kabelaustritte (Zutreffendes bitte ankreuzen)

☐ KA1	☐ KA2	☐ KA7	☐ KA8

Standardkonfektion:
Kabelaustritt KA1 oder KA2

Mass-Skizze (Ansicht von oben!)



Gehrung

☐ AB:
☐ BC:

Endkappen (bei 90° Schnitt)

- ☐ mit Endkappe bei Profil A
- ☐ mit Endkappe bei Profil B
- ☐ mit Endkappe bei Profil C

PROJEKTER

Gehrungswinkel VENO / MIAMI


24h online konfigurieren und bestellen!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




Rechteck-Form (Zutreffende Beleuchtungssituation bitte ankreuzen!)

Abstrahlrichtung


☐ Lichtaustritt nach oben (Innenwinkel)




☐ Lichtaustritt nach oben (Innenwinkel)




☐ Lichtaustritt nach unten (Aussenwinkel)




☐ Lichtaustritt nach unten (Aussenwinkel)




☐ Lichtaustritt nach innen (Innennwinkel)




☐ Lichtaustritt nach innen (Innennwinkel)



☐ Lichtaustritt nach aussen (Aussenwinkel)



☐ Lichtaustritt nach aussen (Aussenwinkel)




Gesamtlänge

Länge A:	mm
Länge B:	mm
Länge C:	mm
Länge D:	mm

Gehrung

✂ AB:	
✂ BC:	
✂ CD:	
✂ DA:	

Kabelaustritte (Zutreffendes bitte ankreuzen)



- es müssen immer die Gesamtlängen eingetragen werden (inkl. allfälliger Endkappen und Überstände)
- die Ansicht der Mass-Skizze ist immer von oben

Mass-Skizze (Ansicht von oben!)

